



DASSY >>

professional workwear

■ **DASSY SAFETY COLLECTIE** | 2014-2015

HOGHE ZICHTBAARHEID | MULTINORM | MULTINORM-HOGHE ZICHTBAARHEID | VLAMVERTRAGEND

NL



■ WIE IS DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR?

DASSY is een Europees merk van professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor professionals uit diverse sectoren zoals de bouw, wegenbouw en logistiek. Met meer dan 40 jaar ervaring in de productie van werkkledij, staat DASSY professional workwear over heel Europa garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Een trend die we blijven doorzetten!

INDEX

DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

DASSY - WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU

Uw bedrijf - Uw werkkledij	4-5
Uw merk, onze garantie	6-7

DASSY SAFETY

DASSY hoge zichtbaarheid	10-21
DASSY multinorm en multinorm-hoge zichtbaarheid	22-31
DASSY vlamvertragend	32-35

TECHNISCHE INFORMATIE

Normeringen en classificaties	36-41
Wasvoorschriften	42
Personaliseer uw werkkledij	43
Tussenbeenlengtes	44
De juiste maat	45
Kleuren	46-49
Symbolen	51

UW BEDRIJF DASSY EUROPE

DASSY EUROPE BVBA werd in 2007 opgericht als spin-off van een Belgische textielgroep met meer dan 40 jaar ervaring in de productie van werkkledij. Vanuit deze jarenlange kennis van zaken op vlak van patroonontwikkeling, aankoop van grondstoffen en confectie, ontwikkelen we professionele werkkledij met één doel voor ogen: de prestaties van hardwerkende professionals als uzelf veiliger en praktischer te maken.



GEVESTIGDE WAARDE

De naam DASSY 'professional workwear' is vandaag niet meer weg te denken op de werkvloer. Met een focus puur op **professionele werkkledij van hoge kwaliteit**, blijft DASSY via een uitgebreid dealernetwerk het marktaandeel verder versterken in meer dan 20 landen.

De ambitie om verder te blijven groeien, werd in 2012 verwezenlijkt met een **glodnieuw hoofdkantoor** dat 6.000m² aan opslagruimte biedt, waar sinds zomer 2013 de stock wordt beheerd. Een logische stap in onze evolutie om het logistieke proces te optimaliseren en u zo een uitstekende service verder te garanderen.



KLANTENSERVICE HOOG IN HET VAANDEL

DASSY streeft ernaar **een langdurige vertrouwensrelatie** met haar klanten en leveranciers op te bouwen. Zo stelt een team van gedreven medewerkers iedere dag opnieuw alles in het werk om deze doelstelling waar te maken. Dit vertaalt zich in een **klantvriendelijke service** in uw eigen taal, oplossingsgerichte antwoorden bij al uw vragen en ondersteuning bij uw bestellingen.

PRODUCTIEPROCES IN EIGEN HANDEN

DASSY heeft het volledige proces van ontwerp tot en met logistiek in eigen handen. Zo worden alle DASSY collecties ontworpen door **een eigen creatief en ervaren Belgisch team**. Van styling tot verpakking, zij volgen elke stap in het ontwikkelingsproces nauwgezet op.

Ook de vervaardiging van de werkkledij gebeurt in het **eigen productiecentrum**. Deze moderne fabriek beschikt over de meest recente uitrusting, waarbij een deskundig team er nauwlettend op toeziet dat elk DASSY kledingstuk aan alle normen en vereisten voldoet, om u zo een maximaal kwaliteitsniveau te garanderen.

Naast het in-house ontwerp en de eigen productie, is sinds zomer 2013 ook de **permanente stock van meer dan 300.000 stuks** in eigen beheer, wat dagelijks een snelle en correcte levering mogelijk maakt naar meer dan 850 professionele verdelers over heel Europa.

Dankzij deze troeven onderscheidt DASSY zich in een algeheel **hoog kwaliteitsniveau** en een **grote flexibiliteit** om vlot in te spelen op de specifieke behoeften van de professionele markt. Dit maakt het mogelijk ons doel te realiseren om professionele werkkledij aan te bieden die aan al uw verwachtingen als veeleisende professional voldoet.

UW WERKKLEDIJ ONZE KERNWAARDE

DASSY staat voor professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor professionals uit diverse sectoren zoals de bouw, wegenbouw en logistiek. Kies uit een compleet gamma aan werkkleding dat garant staat voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Dit zijn de kernwaarden waarop al onze collecties verder bouwen.



■ KWALITEIT RIJMT MET DUURZAAMHEID

DASSY professional workwear is synoniem voor duurzame werkkledij die u een langdurige bescherming biedt tijdens uw werk. Kortom, de essentie voor elke professional. Om een **maximaal kwaliteitsniveau** te garanderen, zet DASSY zich onophoudelijk in opdat elk stuk werkkledij dat het DASSY label draagt aan de strengste eisen zou voldoen.

Ook de **keuze voor een kwalitatieve afwerking** leidt tot een waardevol product. Zo kiest DASSY bijvoorbeeld voor drienaaldstiksels en de extreem slijtvaste Cordura® stof om de werkkledij nog verder te versterken. Zorgvuldige selecties als YKK ritsen en reflecterende banden van 3M Scotchlite™ in hoge zichtbaarheidswerkkledij vormen eveneens een toegevoegde waarde. Op die manier kunt u van elk DASSY model verwachten dat deze aan al uw professionele vereisten voldoet.

■ FUNCTIONALITEIT EN COMFORT OP DE WERKVLOER

DASSY werkkledij wordt van naald tot draad vakkundig ontworpen vanuit de specifieke werksituatie van de gebruiker. Daarom voldoet deze werkkledij aan de wensen van de professional inzake functionaliteit, veiligheid, gebruiks- en onderhoudsgemak. U kunt rekenen op comfortabele en functionele werkkledij, ontworpen om uw professioneel leven **eenvoudiger en praktischer** te maken. Een ultieme combinatie die telkens voelbaar wordt geïntegreerd in alle DASSY collecties.



■ DESIGN ALS TOEGEVOEGDE WAARDE

Doorheen de jaren zijn de look en functie van werkkledij geëvolueerd: professionals hoeven zich niet langer in een onaantrekkelijke werkbroek te kleden zonder vorm noch snit, maar kunnen er vandaag de dag goed uitzien in hun werkkledij. Daarom combineert DASSY **een tijdloos design met vernieuwende elementen** en worden de volledige collecties zo opgebouwd dat u snel en eenvoudig de juiste kledingcombinatie kan vinden, volledig in functie van uw bedrijfskleuren. Zo kunt u met DASSY steeds zowel professioneel als in stijl aan de slag.

UW MERK, ONZE GARANTIE

Bij de keuze van werkkledij, kiest men onrechtstreeks ook voor het label dat daaraan vast hangt en de waarden die een merk vertegenwoordigt. Kiest u voor DASSY professional workwear, dan draagt u immers ook de naam "DASSY" en dat staat nu eenmaal voor iets...

■ GETEST DOOR PROFESSIONALS: HET ÉCHTE WERK

Bij een sterk merk hoort een sterk product en wie beter dan uzelf kan hierover oordelen? Zo worden alle DASSY collecties ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikers en schakelen we ook telkens het **DASSY TESTTEAM** in: een groep professionals uit diverse beroepen en sectoren die elk model uit het DASSY gamma uitvoerig testen. Zonder toegevingen, beoordelen zij de kledij naar de prestaties op de werkvloer, net dáár waar het telt.

Hun aanbevelingen worden grondig bestudeerd en doorgevoerd in het ontwerp, waarna de aangepaste modellen opnieuw worden getest, net zolang tot het resultaat aan al hun verwachtingen voldoet. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw DASSY werkbroek, vest of overall werd getest, goedgekeurd en klaar voor actie bevonden door veeleisende professionals als uzelf.



■ GESLAAGD MET ONDERSCHIEDING

Naast het eigen testteam, wordt de DASSY kledij ook aan een reeks **uitgebreide testen** onderworpen. Zo worden al vóór het eigenlijke ontwerp van de kledij eisen gesteld waaraan de stof en de afwerkingen moeten voldoen, gevolgd door diepgaande testen. Op die manier zijn er ook **geen toegevingen in kwaliteit** nadat het ontwerp op punt wordt gezet.

Eens in confectie wordt het resultaat opnieuw uitvoerig getest, o.a. op slijtvastheid, kleurechtheid, scheur- en trekbestendigheid en aangevuld met de nodige wastesten. Deze worden niet alleen in de eigen industriële wasserij uitgevoerd, maar ook door onafhankelijke, erkende testcentra en instituten. Een extra garantie dat uw kledij aan de hoogste kwaliteitsvereisten voldoet.

■ GECERTIFICEERD VERTROUWEN

Hoewel dit begrip tegenwoordig te vaak als trendwoord in de mond wordt genomen, beschouwt DASSY **de sociale verantwoordelijkheid** wel degelijk als een fundamentele verbintenis, waarbij sociale en milieudoelstellingen worden nagestreefd in alle bedrijfsactiviteiten en relaties met andere actoren. Zo kiest DASSY steeds zorgvuldig met welke producten en leveranciers er wordt gewerkt, opteren we voor milieuvriendelijke processen en zetten we ons voortdurend in voor de arbeidsomstandigheden en het welzijn van al onze medewerkers.

Dat DASSY dit engagement hoog in het vaandel draagt, is voelbaar doorheen het hele productieproces. Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de **Oeko-tex® normen**, wat garandeert dat er geen schadelijke stoffen worden gebruikt in de vervaardiging van onze kledij en gaan we vanzelfsprekend alle vormen van kinderarbeid, uitbuiting of discriminatie tegen. Door middel van dit onophoudelijk streven naar een duurzame ontwikkeling, wenst DASSY een baken van vertrouwen te zijn voor elke gebruiker.







■ DASSY SAFETY

Als antwoord op de steeds grotere vraag naar **specifieke bescherming** op gebied van werkkleding, vormt het DASSY SAFETY gamma een volwaardig onderdeel van ons uitgebreid aanbod aan professionele werkkledij.

Omdat specifieke beroepen vaak bepaalde risico's met zich meebrengen die een aangepaste vorm van bescherming vereisen, biedt elk van de volgende collecties uit het SAFETY gamma een **voortuitstrevende bescherming voor verschillende werksituaties**:

- **HOGЕ ZICHTBAARHEID**
- **MULTINORM en MULTINORM-HOGЕ ZICHTBAARHEIDSBESCHERMING**
- **VLAMVERTRAGEND**

Om u deze **hoogwaardige bescherming** te garanderen, voldoen alle kledingstukken uit deze collecties aan de Europese normen zoals beschreven in '**normen en classificaties**' (zie p. 36 t.e.m. 41). Ook is elk kledingstuk voorzien van specifieke gebruikersinformatie met verdere toelichting over de normen waaraan de beschermende kledij voldoet, onderhoudsinstructies en correct gebruik van de kledij.

■ **EN471 OF EN ISO 20471
GECERTIFICEERDE BESCHERMING
VOOR HOGE ZICHTBAARHEID**

■ **KEUZE UIT ERKENDE VEILIGHEIDSKLEUREN
GEEL, ORANJE & ROOD**

■ **HOGE ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL
& -PARKA BIEDEN EXTRA
BESCHERMING BIJ SLECHT WEER**



■ DASSY

HOGE ZICHTBAARHEID

Hoge zichtbaarheidskleding heeft tot **doel de drager meer te doen opvallen, zowel overdag als bij schemer of 's nachts**. Omdat een groot deel van alle werkongevallen te wijten is aan een slechte zichtbaarheid, is het belang van goede signalisatiekleding niet te onderschatten. Het is dan ook wettelijk vereist voor iedereen die op de openbare weg werkzaam is.

De **DASSY hoge zichtbaarheidscollectie biedt een opvallende bescherming voor professioneel gebruik**. Onze collectie voldoet aan de strengste vereisten in zowel ontwerp als functionaliteit en comfort. Zo werden alle modellen in deze collectie gecertificeerd volgens de **EN471 of EN ISO 20471:2013 norm** voor hoge zichtbaarheid.

Om een maximale **zichtbaarheid overdag** te verkrijgen, moet het hoge zichtbaarheidskledingstuk uit een bepaalde oppervlakte aan **fluorescerend materiaal** bestaan. Dit betekent dat, hoe meer hoge zichtbaarheidsstof verwerkt wordt in de kleding, hoe beter zichtbaar u bent en hoe hoger de klasse het kledingstuk behaalt, met klasse 3 als hoogste waarde.

Een grote oppervlakte aan **kwaliteitsvolle reflecterende banden** helpt dan weer om 's avonds beter gezien te worden. Hoe groter de retroreflectiegraad van deze banden, hoe hoger de klasse in zichtbaarheid. Alle reflecterende banden in de DASSY hoge zichtbaarheidscollectie behalen de hoogste klasse in reflectiegraad.



Nieuwe norm EN ISO 20471:2013 gecertificeerde hoge zichtbaarheidsbescherming overdag, bij schemer en 's nachts.



EN 471: hoge zichtbaarheidsbescherming overdag, bij schemer en 's nachts.



Bescherming tegen regen, sneeuw, mist en optrekkend grondvocht.



NIEUWE KLEUR

HOGHE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEZAKKEN - CHICAGO
HOGHE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
ORLANDO
SWEATSHIRT - FELIX



NIEUW



PHOENIX HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200810)

Sluiting met verborgen knoop en rits - alle zakken versterkt met Cordura®
2 steekzakken - 2 achterzakken: 1 open en 1 gesloten - dijbeenzak
potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verborgen portefeuillezak met
ritssluiting - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek
drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

Versterking nylon Cordura®

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen - rood/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



» Verkrijgbaar najaar 2014

NIEUW



CHICAGO HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNEIZAKKEN (200807)

Sluiting met verborgen knoop en rits - alle zakken versterkt met Cordura®
2 steekzakken - 2 achterzakken: 1 open en 1 gesloten - 2 dijbeenzakken
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak - meslus - GSM-zak
verborgen portefeuillezak met ritssluiting - verstelbare Cordura® kniezakken
reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksel
stiksels in contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura®
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

Versterking nylon Cordura®

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen - rood/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



» Verkrijgbaar najaar 2014

NIEUW**DASSY HOGE ZICHTBAARHEID****LUCCA HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT (250059)**

Sluiting met verborgen knoop en rits - alle zakken versterkt met Cordura®
 2 steekzakken - 2 achterzakken: 1 open en 1 gesloten - dijbeenzak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - verborgen portefeuillezak met ritsluiting
 reflecterende banden van 50mm - verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksels in contrastkleur

**PESCO 74 - HIVIS STOF** - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²**PESCO 70 - 2de STOF** - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

Versterking nylon Cordura®

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen - rood/grijs

**Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1**BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES

» Verkrijgbaar najaar 2014

**NIEUW****ORLANDO HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST (300367)**

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknopsluiting
 verborgen ritsluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming
 rugplooiën - verlengde rug - alle zakken versterkt met Cordura® - 2 grote
 steekzakken met ritsluiting - borstzak - ID-kaarhouder - portefeuillezak
 met ritsluiting - GSM-zak - potloodzak - binnenzak - reflecterende banden
 van 50mm - tweenaaldstiksels - stiksels in contrastkleur

PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²**PESCO 70 - 2de STOF** - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

Versterking nylon Cordura®

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw

oranje/groen - rood/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3 - XS/S klasse 2

XS - 3XL

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES

» Verkrijgbaar najaar 2014

**NIEUW****DENVER HOGE ZICHTBAARHEIDSSWEATER (300376)**

Lange mouwen - versterkte afwerking bij nekinzet, schouders en mouwen
 gebreide kraag, mouwboord en heupboord - korte ritsluiting bovenaan, met
 kinbescherming - elastische reflecterende banden van 50 mm - anti-pilling
 stiksels in contrastkleur

PESCO 84 - HIVIS STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 280 g/m²

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw

oranje/groen - rood/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

XS - 4XL

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 25 CYCLES

» Verkrijgbaar eind 2014





OMAHA HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200620)



2 steekzakken - 2 achterzakken - dijbeenzak - dubbele meterzak - hamerlus
GSM-zak - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen



1

2

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 1

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



LANCASTER HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200612)



2 steekzakken - 2 achterzakken - dijbeenzak - dubbele meterzak - hamerlus
GSM-zak - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen



2

2

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 2

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



BUFFALO HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNEIZAKKEN (200431)



2 steekzakken - 2 achterzakken - 2 dijbeenzakken - gereedschapszak
 potloodzak - meterzak - GSM-zak - portefeuillezak met ritssluiting
 verstelbare Cordura® kniezakken - reflecterende banden 3M Scotchlite™ van
 70 mm - verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura®
 kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.



PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²



Versterking nylon Cordura®

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen



² Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 2

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: safety matentabel.



3M Scotchlite™



MAXI 50 CYCLES



VENNA HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT (250030)



2 steekzakken - 2 achterzakken - dijbeenzak - meterzak - hamerlus
 reflecterende banden van 50 mm - verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksel



¹ **PESCO 74 - HIVIS STOF** - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

² **PESCO 70 - 2de STOF** - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

geel/marineblauw - geel/grijs - oranje/marineblauw - oranje/groen

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 1

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



TOULOUSE

HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBOEK MET KNEZAKKEN (400127)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken - 2 dijbeenzakken
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak
verstelbare Cordura® kniezakken - regelbare taille - reflecterende
banden van 50 mm - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura®
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²

PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²

Versterking nylon Cordura®

geel/marineblauw - geel/grijs

oranje/marineblauw - oranje/groen

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 2

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES

HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBOEK
MET KNEZAKKEN - BUFFALO
HOGE ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST - MALAGA
VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - HERMES



DUSSELDORF HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST (300184)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknopsluiting - verborgen ritssluiting met drukknopsluiting - rugplooiën verlengde rug - 2 grote steekzakken - 2 borstzakken - GSM-zak potloodzak - gereedschapszak - binnenzak - reflecterende banden 3M Scotchlite™ van 50 mm - tweenaaldstiksel

PESCO 74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, +/- 290 g/m²
PESCO 70 - 2de STOF - 65% polyester/35% katoen, +/- 300 g/m²
 geel/marineblauw - geel/grijs
 oranje/marineblauw - oranje/groen

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 3 - XS klasse 2

XS - 3XL
 OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



KALUGA HOGE ZICHTBAARHEIDSFLEECEVEST (300247)

Elastische polsbanden - regelbare taille met elastische koord ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - reflecterende banden van 50 mm - anti-pilling - microfibre fleece

PES 12 - 100% polyester, +/- 280 g/m²
 geel - oranje

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 3 - XS/S klasse 2

XS - 3XL
 OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES

MALAGA

HOGE ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
(300329)

Bescherming die opvalt. Wordt gezien op elk tijdstip van de dag, met de MALAGA hoge zichtbaarheidssoftshell vest. De uiterst soepele softshell werkt als een soort beschermende laag rond uw lichaam die iedere beweging flexibel volgt.



Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord ritsluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - verlengde rug 2 steekzakken met ritsluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met elastische koord - reflecterende banden van 50mm - drielaagse softshell met fleecе voering - tweenaaldstiksel

XS - 3XL - OPGELET: safety matentabel.

Kinbescherming.

Afneembare kap regelbaar met elastische koord.

Hoogwaardige reflecterende banden zorgen voor een maximale zichtbaarheid vanuit alle richtingen, zowel overdag als 's nachts.



Verlengde rug voor een optimaal draagcomfort.

Houd ijzige wind buiten door zelf de wijdte van de polsbanden of taille te regelen.

Certificatie hoge zichtbaarheid:
EN471:2003+A1:2007
klasse 3 - XS/S klasse 2.




PES 74 - HIVIS STOF - 100% polyester, +/- 310 g/m²
PES 21 - 2de STOF - 100% polyester, +/- 280 g/m²
Waterdichte, winddichte en ademende stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m²/24h
Fleece voering

geel/marineblauw - geel/grijs
oranje/marineblauw - oranje/groen



MAXI 50 CYCLES



DRIELAAGSE SOFTSHELL STOF MET FLEECE VOERING

Extreem soepel om te dragen en biedt extra bescherming tegen barre weersomstandigheden. U blijft warm door behoud van uw lichaamstemperatuur en kunt comfortabel blijven werken dankzij het ademend vermogen om transpiratievocht te laten ontsnappen.



ATLANTIS HOGE ZICHTBAARHEIDSPARKA (300346)



Polsbanden met windvanger - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - systeemritssluiting voor het inritsen van de BILBAO bodywarmer - rits binnenin voor bedrukking - verlengde rug - 2 grote steekzakken met klep - borstzak met klep - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - kap regelbaar met elastische koord - reflecterende banden van 50mm - waterdicht en ademend - netvoering - tweenaaldstiksel waterdichte naden



PES 70 - 100% polyester, +/- 200 g/m²
Waterdichte, winddichte en ademende stof
Naden waterdicht getapet
Polyurethaan coating
geel/marineblauw - geel/grijs
oranje/marineblauw - oranje/groen

Certificatie EN343:2003+A1:2007 - klasse 3
Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 3 - XS klasse 2

XS - 3XL
OPGELET: safety matentabel.



MAXI 25 CYCLES



▬ Rits de BILBAO bodywarmer in de parka vest voor extra draagcomfort en blijf ook tijdens slechte weersomstandigheden aangenaam warm doorwerken.



BILBAO HOGE ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER (350100)

Verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - systeemritssluiting voor het inritsen in de ATLANTIS parka - rits binnenin voor bedrukking - verlengde rug - 2 grote steekzakken - borstzak met klep - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak reflecterende banden van 60mm (XS-M), 50mm (L-3XL) waterdicht en ademend - gewatteerde voering - tweenaaldstiksel waterdichte naden

PES 70 - 100% polyester, +/- 200 g/m²
Waterdichte, winddichte en ademende stof
Naden waterdicht getapet
Polyurethaan coating
geel/marineblauw - geel/grijs
oranje/marineblauw - oranje/groen

Certificatie EN471:2003+A1:2007 - klasse 2 - XS/S klasse 1

XS - 3XL
OPGELET: safety matentabel.



MAXI 25 CYCLES

■ **HOOGWAARDIGE BESCHERMING**
RUIM INZETBAAR BIJ
VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN

■ **NIEUW: MULTINORM HOGE**
ZICHTBAARHEID MET
EN ISO 20471 CERTIFICATIE

■ VOLDOET AAN DE **EUROPESE**
STANDAARDEN OP GEBIED VAN
VLAMVERTRAGENDE BESCHERMING,
LASSEN, ANTISTATISCHE EIGEN-
SCHAPPEN, ELEKTRISCHE VLAMBOOG
EN CHEMICALIËN

■ **VERVAARDIGD UIT KWALITATIEVE**
EUROPESE STOFFEN



DASSY MULTINORM

DIEPGAANDE BESCHERMING IN VERSCHIEDENE WERKSITUATIES

De naam zegt het zelf: de DASSY multinorm collectie staat voor een veelzijdige, multifunctionele bescherming. Wat maakt dat deze kledij breed inzetbaar is bij verschillende werkzaamheden en u beschermt tegen een aantal veel voorkomende risico's, wat de kans op eventuele letsels aanzienlijk vermindert. Door de uitdagingen van uw specifieke werksituatie, wordt u vaak ongewild geconfronteerd met de risico's die hieraan vasthangen. Om op alles voorbereid te zijn, voldoet deze multinorm-collectie aan **de vijf meest vereiste Europese normen inzake vlamvertragende bescherming, lassen, antistatische eigenschappen, elektrische boog en chemicaliën.***

Daarenboven biedt de **multinorm-hoge zichtbaarheidsvariant** een bijkomende EN ISO 20471 gecertificeerde bescherming, voor een verhoogde zichtbaarheid overdag, bij schemer en 's nachts.

* Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke normen waaraan de beschermende kleding voldoet.



Nieuwe norm EN ISO 20471:2013
gecertificeerde hoge zichtbaarheids-
bescherming overdag, bij schemer en 's nachts.



Bescherming tegen elektrische vlambogen.



Bescherming tegen hitte en vlammen.



Bescherming bij lassen en aanverwante
processen.



Bescherming tegen elektrostatische
oplading (risico op brand of explosies).



Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.



LINCOLN

TWEEKLEURIGE MULTINORM WERKBROEK MET KNEZAKKEN (200570)



2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPE5 75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² grijs/zwart

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**

OPGELET: safety matentabel.



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
A₁+A₂ klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6

KIEL

TWEEKLEURIGE MULTINORM WERKVEST (300245)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met velcro - verborgen ritsluiting met verborgen drukknopen - rugplooiën - 2 grote steekzakken met klep - 2 grote borstzakken met klep en verborgen sluiting - ID-kaarhouder binnenzak - 2 draaglussen - tweenaaldstiksel

COPE5 75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² grijs/zwart

XS - 3XL

OPGELET: safety matentabel.



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
A₁+A₂ klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6



NIEUW**WILSON****TWEEKLEURIGE MULTINORM BRETELBROEK MET KNEIZAKKEN (400143)**

2 steekzakken - borstzak met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - binnenzak verstelbare kniezakken - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPEs 75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² grijs/zwart

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**
OPGELET: safety matentabel.



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
A₁+A₂ klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6

» Verkrijgbaar najaar 2014

**NIORT****TWEEKLEURIGE MULTINORM OVERALL MET KNEIZAKKEN (100333)**

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - 2 draaglusen - ID-kaarhouder - verstelbare kniezakken - vaste rugelastiek - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPEs 75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² grijs/zwart

XS - 3XL
OPGELET: safety matentabel.



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
A₁+A₂ klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6



NIEUW
Multinorm-hoge zichtbaarheid



TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEZAKKEN - MANCHESTER
TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST - FRANKLIN
VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - HERMES

NIEUW**LENOX****TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200818)**

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 70 mm verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPEs 77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, +/- 330 g/m²
COPEs 75 - 2de STOF - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² geel/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**
 OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E1F0



EN ISO 11611:2007
A1 klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6

» Verkrijgbaar najaar 2014

NIEUW**MANCHESTER****TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200819)**

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 70 mm verstelbare rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPEs 77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, +/- 330 g/m²
COPEs 75 - 2de STOF - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² geel/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**
 OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A1B1C1D0E1F0



EN ISO 11611:2007
A1 klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6

» Verkrijgbaar najaar 2014

NIEUW



2 FRANKLIN

TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST (300374)



Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met velcro - verborgen ritsluiting met verborgen drukknopen - rugplooien - verlengde rug - 2 grote steekzakken met klep - 2 grote borstzakken met klep en verborgen sluiting ID kaarthouder - binnenzak - 2 draaglussen - reflecterende banden van 50 mm - tweenaaldstiksel

COPES 77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, +/- 330 g/m²
COPES 75 - 2de STOF - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² geel/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

XS - 3XL
 OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



IEC
 61482-2:2009
 klasse 1



EN ISO 11612:2008
 A₁B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
 A₁ klasse 1



EN
 1149-5:2008



EN 13034:2005
 +A1:2009 Type 6

» Verkrijgbaar najaar 2014

■ **DASSY MULTINORM-HOGE ZICHTBAARHEIDSNORMEN**



EN ISO 20471:2013

Nieuwe norm EN ISO 20471:2013 gecertificeerde hoge zichtbaarheidsbescherming overdag, bij schemer en 's nachts.



EN ISO 11611:2007

Bescherming bij lassen en aanverwante processen.



IEC 61482-2:2009

Bescherming tegen elektrische vlambogen.



EN 1149-5:2008

Bescherming tegen elektrostatische oplading (risico op brand of explosies).



EN ISO 11612:2008

Bescherming tegen hitte en vlammen.



EN 13034:2005+A1:2009

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

NIEUW**SPENCER****TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSOVERALL MET KNEIZAKKEN (100380)**

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - rugplooiën - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - 2 draagglussen - ID kaarthouder - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 50 mm - vaste rugelastiek - brede zoom (extra 5 cm)

CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPEs 77 - HAVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, +/- 330 g/m²
COPEs 75 - 2de STOF - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² geel/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

XS - 3XL

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



» Verkrijgbaar najaar 2014



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A₁B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
A₁ klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6

NIEUW**COLOMBIA****TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNEIZAKKEN (400141)**

2 steekzakken - borstzak met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - binnenzak - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 50 mm - brede zoom (extra 5 cm)

CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPEs 77 - HAVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, +/- 330 g/m²
COPEs 75 - 2de STOF - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, +/- 290 g/m² geel/grijs

Certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: safety matentabel.



MAXI 50 CYCLES



» Verkrijgbaar najaar 2014



IEC
61482-2:2009
klasse 1



EN ISO 11612:2008
A₁B₁C₁D₀E₁F₀



EN ISO 11611:2007
A₁ klasse 1



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009 Type 6

TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOGE ZICHTBAARHEIDSOVERALL
MET KNIEZAKKEN - SPENCER

■ BEPERKT DE KANS OP LETSEL BIJ DE VOORNAAMSTE RISICO'S ZOALS LASSPATTEN, KORT CONTACT MET DE VLAM, STRALINGS- EN CONVECTIEWARMTE

■ GECERTIFICEERD VOLGENS DE EUROPESE EN INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR VLAM-VERTRAGENDE KLEDIJ

■ DASSY VLAMVERTRAGEND VUURFAST VERTROUWEN

Tijdens het lassen en alle aanverwante werkzaamheden waarbij u wordt blootgesteld aan lasspatten, vlamverspreiding of een bepaalde vorm van hitte, kan vlamvertragende kledij het verschil maken. Zo vermindert vlamvertragende kleding de kans op zware letsels aanzienlijk, **omdat in tegenstelling tot gewone kledij, deze kledingstukken de verspreiding van de vlam tegen gaan.**

In zo'n risicovolle omgevingen kan de foutieve kledij ook veel meer schade aanrichten, doordat een onbehandelde stof tot op de huid kan smelten, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken. Ook vormen niet verborgen metalen accessoires zoals knopen of ritsen een gevaar: ze kunnen namelijk hitte geleiden en de situatie verergeren.

Daarom raden wij u aan steeds **DASSY vlamvertragende kledij** te dragen in dergelijke situaties. Alle kledingstukken uit deze specifieke collectie zijn gecertificeerd volgens de **Europese ISO normen voor las- en hittebestendige kledij***.

* Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke normen waaraan de beschermende kleding voldoet.



Bescherming tegen hitte en vlammen.



Bescherming bij lassen en aanverwante processen.





NIEUW



ARIZONA VLAMVERTRAGENDE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200778)



2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - verstelbare rugelastiek drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.



CO 73 - 100% katoen, +/- 340 g/m²
Vlamvertragende finish
zwart - grijs



BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**
OPGELET: safety matentabel.



EN ISO 11612:2008 - A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₁



EN ISO 11611:2007 - A₁+A₂ klasse 1

NIEUW

MONTANA VLAMVERTRAGENDE WERKVEST (300342)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met velcro verborgen ritsluiting met verborgen drukknopen - rugplooiën 2 grote steekzakken met klep - 2 grote borstzakken met klep en verborgen sluiting - binnenzak - tweenaaldstiksel

CO 73 - 100% katoen, +/- 340 g/m²
Vlamvertragende finish
zwart - grijs

XS - 3XL
OPGELET: safety matentabel.



EN ISO 11612:2008 - A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₁



EN ISO 11611:2007 - A₁+A₂ klasse 1



NIEUW



DAKOTA VLAMVERTRAGENDE BRETELBROEK MET KNEZAKKEN (400142)



2 steekzakken - borstzak met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - binnenzak verstelbare kniezakken - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO 73 - 100% katoen, +/- 340 g/m²
Vlamvertragende finish
zwart - grijs

BE-FR-ES **36-62** / DE-NL-PL-HR-IT **42-66** / UK **28-52**
OPGELET: safety matentabel.



EN ISO 11612:2008 - A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₁



EN ISO 11611:2007 - A₁+A₂ klasse 1

» Verkrijgbaar najaar 2014



NIEUW



TORONTO VLAMVERTRAGENDE OVERALL MET KNEZAKKEN (100370)



Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - rugplooiën - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - linker dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - vaste rugelastiek - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)



CE Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO 73 - 100% katoen, +/- 340 g/m²
Vlamvertragende finish
zwart - grijs

XS - 3XL
OPGELET: safety matentabel.



EN ISO 11612:2008 - A₁A₂B₁C₁D₀E₁F₁



EN ISO 11611:2007 - A₁+A₂ klasse 1

NORMERINGEN & CLASSIFICATIES

Doorheen deze catalogus worden verschillende symbolen gebruikt om specifieke normeringen aan te duiden. Hieronder een korte toelichting.



EN ISO 20471:2013 HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDIJ

X = klasse van oppervlakte fluodoek en reflectiebanden (3 klassen)



EN 471:2003+A1:2007 HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDIJ

X = klasse van oppervlakte fluodoek en reflectiebanden (3 klassen)
Y = klasse reflectiegraad van reflectiebanden (2 klassen)

Waarschuwingkledij met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik. Deze kledij heeft tot doel de drager meer te doen opvallen, zowel overdag als 's nachts. Veiligheidskleding volgens EN 471 of EN ISO 20471:2013 is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkzaam is. Zelfs als er slechts een beperkt deel van de dag op een werkplaats met verkeer wordt gewerkt, dient er altijd veiligheidskleding te worden gedragen. Het bedrukken, borduren of andere vormen van personaliseren van de reflecterende stof verkleint de oppervlakte aan reflectie, waardoor oppervlakte aan reflectie verloren gaat. Het personaliseren is daarom niet toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring van een aangemelde instantie ("notified body"). Contacteer daarvoor de veiligheidsadviseur.

KLASSE 3

Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op wegen met normale rijsnelheden, bij actieve treinrails en reddingsoperaties. Tevens bij werkzaamheden op bouwplaatsen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste $0,80\text{m}^2$
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste $0,20\text{m}^2$

KLASSE 2

Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist. Deze wordt gedragen bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste $0,50\text{m}^2$
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste $0,13\text{m}^2$

KLASSE 1

Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek brengen aan een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is vereist. Deze bezoekers dienen begeleid te worden door mensen die in het gebied werkzaam zijn. Als de werkzaamheden in de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3 aanbevolen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste $0,14\text{m}^2$
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste $0,10\text{m}^2$



EN 340:2003 & EN ISO 13688

Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.




X

EN 343:2003+A1:2007

X = waterdichtheid - X = doorlaatbaarheid

X

Beschermende kleding gecertificeerd volgens EN 343 beschermt tegen regen, sneeuw, mist en grondvochtigheid. De kleding en de naden zijn getest op bestendigheid tegen het binnendringen van water en weerstand tegen damp.



EN ISO 11611:2007

Beschermende kleding voor lassen en aanverwante processen. Deze kleding is bedoeld om te beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren (bij incidenteel contact van +/- 100V).

Deze norm omschrijft de minimale fundamentele veiligheidseisen en testmethodes voor beschermende kleding, met inbegrip van kappen, schorten, mouwen, accessoires en beenkappen die zijn ontworpen om het lichaam van de drager met inbegrip van hoofd (kappen) en voeten (beenkappen) te beschermen en die moeten gedragen worden tijdens lassen en aanverwante processen.

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij oppervlakte bevlaming.

A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij rand bevlaming.

Indeling in 2 klassen:

- **klasse 1** biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en stralingswarmte.
- **klasse 2** biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.



EN ISO 11612:2008

Beschermende kleding voor hitte en warmte waar nood is aan kleding tegen beperkte vlamverspreiding en waar de gebruiker kan blootgesteld worden aan stralingswarmte, convectiewarmte, contactwarmte of gesmolten metalen. Deze norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken die ontworpen zijn om het lichaam van de drager te beschermen tegen hitte en vuur met uitzondering van de handen.

A staat voor beperkte vlamverspreiding;

B staat voor convectiewarmte, 3 te behalen niveaus: B1, B2, B3 waarbij 3 het hoogste niveau is;

C staat voor stralingswarmte, 4 te behalen niveaus: C1, C2, C3, C4 waarbij 4 het hoogste niveau is;

D staat voor aluminiumspatten, 3 te behalen niveaus: D1, D2, D3 waarbij 3 het hoogste niveau is;

E staat voor ijzerspatten, 3 te behalen niveaus: E1, E2, E3 waarbij 3 het hoogste niveau is;

F staat voor contactwarmte, 3 te behalen niveaus: F1, F2 en F3 waarbij F3 het hoogste niveau is.



EN 1149-5:2008

Elektrostatische eigenschappen, deel 5, materiaal- en ontwerpvereisten. Deze kledij wordt gedragen om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken.

EN 1149 bestaat uit verschillende delen die vereisten en testmethodes specificeren om bescherming tegen statische elektriciteit of schade door ontlading te meten. EN 1149-5 beschrijft de prestatievereisten. Het materiaal moet voldoen aan vereisten volgens EN 1149-1 of -3.



IEC 61482-2:2009

Beschermende kledij tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog.

Een elektrische vlamboog is vergelijkbaar met een bliksem die toeslaat in een elektrische installatie als gevolg van een storing (bijvoorbeeld een kortsluiting), wat ernstige brandwonden of andere verwondingen kan veroorzaken.

Deze standaard geeft aan of de kleding beschermt tegen elektrische vlamboog en wordt onderverdeeld in verschillende klassen.

Klasse 1: bescherming tegen elektrische vlamboog 4KA

Klasse 2: bescherming tegen elektrische vlamboog 7KA

De kleding wordt getest met een boogspanning tot ongeveer 400V en een boogtijd van 500ms.



EN 13034:2005+A1:2009

Type 6 kleding biedt bescherming tegen mogelijke blootstelling van kleine hoeveelheden spat-ten of lichte nevel van chemische vloeistoffen en kan gebruikt worden in situaties waar de risico's worden beoordeeld als laag en een volledige vloeibare barrière niet nodig is. Dit type kleding moet het boven- en onderlichaam volledig bedekken.



EN 14404:2004+A1:2010

Deze norm beschrijft de testmethodes en eisen van kniebeschermers voor werk in knielende positie.

Er bestaan 4 types van kniebeschermers: type 1: "zelfstandige" kniebeschermers,
type 2: mousse in zak op broek,
type 3: losse beschermers,
type 4: kniebeschermers als onderdeel van andere bescherming.

Eveneens zijn er 3 prestatieniveaus beschreven: niveau 0: biedt geen bescherming tegen penetratie,
niveau 1: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen penetratie van objecten < 1cm,
niveau 2: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen extreme condities (bv. brokstukken in mijnen).



EN 14404:2004
+A1:2010



EN 471:2003
+A1:2007



EN ISO
20471:2013



EN 343:2003
+A1:2007

DASSY
HOGE ZICHTBAARHEID

	EN 14404:2004 +A1:2010	EN 471:2003 +A1:2007	EN ISO 20471:2013	EN 343:2003 +A1:2007
OMAHA Hoge zichtbaarheidswerkbroek		X		
LANCASTER Hoge zichtbaarheidswerkbroek		X		
BUFFALO Hoge zichtbaarheidswerkbroek met kniezakken	X	X		
VENNA Hoge zichtbaarheidswerkshort		X		
TOULOUSE Hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken	X	X		
DUSELDORF Hoge zichtbaarheidswerkvest		X		
KALUGA Hoge zichtbaarheidsfleecevest		X		
MALAGA Hoge zichtbaarheidssofshell vest		X		
ATLANTIS Hoge zichtbaarheidsparka		X		X
BILBAO Hoge zichtbaarheidsbodywarmer		X		
PHOENIX Hoge zichtbaarheidswerkbroek			X	
CHICAGO Hoge zichtbaarheidswerkbroek met kniezakken	X		X	
LUCCA Hoge zichtbaarheidswerkshort			X	
ORLANDO Hoge zichtbaarheidswerkvest			X	
DENVER Hoge zichtbaarheidsweater			X	



EN 14404:2004
+A1:2010



EN ISO
20471:2013



IEC
61482-2:2009



EN ISO
11612:2008



EN ISO
11611:2007



EN
1149-5:2008



EN 13034:2005
+A1:2009

**DASSY
MULTINORM-BESCHERMING**

	EN 14404:2004 +A1:2010	EN ISO 20471:2013	IEC 61482-2:2009	EN ISO 11612:2008	EN ISO 11611:2007	EN 1149-5:2008	EN 13034:2005 +A1:2009
LINCOLN Tweekleurige multinorm werkbroek met kniezakken	X		X	X	X	X	X
KIEL Tweekleurige multinorm werkvest			X	X	X	X	X
WILSON Tweekleurige multinorm bretelbroek met kniezakken	X		X	X	X	X	X
NIORT Tweekleurige multinorm overall met kniezakken	X		X	X	X	X	X

**DASSY
HOGE ZICHTBAARHEID
MULTINORM-BESCHERMING**

LENOX Tweekleurige multinorm hoge zichtbaarheidswerkbroek met kniezakken	X	X	X	X	X	X	X
MANCHESTER Tweekleurige multinorm hoge zichtbaarheidswerkbroek met kniezakken	X	X	X	X	X	X	X
FRANKLIN Tweekleurige multinorm hoge zichtbaarheidswerkvest		X	X	X	X	X	X
SPENCER Tweekleurige multinorm hoge zichtbaarheidsoverall met kniezakken	X	X	X	X	X	X	X
COLOMBIA Tweekleurige multinorm hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken	X	X	X	X	X	X	X

**DASSY
VLAMVERTRAGEND**

ARIZONA Vlamvertragende werkbroek met kniezakken	X			X	X		
MONTANA Vlamvertragende werkvest				X	X		
DAKOTA Vlamvertragende bretelbroek met kniezakken	X			X	X		
TORONTO Vlamvertragende overall met kniezakken	X			X	X		

DASSY

WASVOORSCHRIFTEN

Elk DASSY kledingstuk is voorzien van een label met duidelijke wasinstructies. Het respecteren van de wasvoorschriften verhoogt de levensduur van de kledij. De was-, droog- en strijkrichtlijnen zijn steeds afgestemd op het meest delicate deel van het kledingstuk. Hieronder kort wat uitleg over de verschillende wassymbolen.



Normaal wasprogramma



Mild wasprogramma



Normaal wasprogramma



Normaal wasprogramma



Normaal wasprogramma



Niet bleken



Niet drogen in droogtrommel



Drogen in droogtrommel op lage temperatuur



Drogen in droogtrommel op normale temperatuur



Niet strijken



Max 110°



Max 150°



Max 200°



Droogreinen met perchloretheen of minerale benzines



Mild proces



Niet droogreinen

Laat uw gecertificeerde veiligheidskleding steeds door een industriële wasserij reinigen om alle normvereisten van uw kledij te respecteren.

INDUSTRIEEL WASBAAR



VLAMVERTRAGENDE KLEDIJ

Het industrieel wassen van werkkleding gemaakt uit polyester/katoen - bonte was 75°C, bestand tegen trommeldrogen.

PERSONALISEER UW WERKKLEDIJ

Zet uw bedrijfsnaam of -logo extra in de verf door dit op uw werkkledij te laten borduren of bedrukken. U maakt hierdoor het onderscheid en haalt een maximaal effect uit uw bedrijfsprofilering.

■ PROFESSIONEEL ADVIES

Er bestaan verschillende manieren om uw bedrijfslogo of -naam aan te brengen op uw werkkledij. De keuze die u maakt hangt grotendeels af van het kledingstuk dat u wilt personaliseren. Zo is borduren de beste oplossing bij fleecjassen, maar kiest u beter voor een bedrukking via transfer of zeefdruk om op T-shirts en polo's aan te brengen. Borduren of bedrukken op de rug van uw DASSY werkkledij wordt bovendien bijzonder eenvoudig dankzij een drukkersrits. Samen met u zoeken wij altijd naar de meest geschikte oplossing op maat, om uw **bedrijfsimago maximaal tot uiting te laten komen**. Neem contact op met uw DASSY dealer voor meer informatie of een gedetailleerde offerte.

■ UW KEUZE

Kies uit het uitgebreide DASSY gamma om al uw medewerkers van uniforme bedrijfskleding te voorzien. Alle collecties zijn zo opgebouwd dat u snel en eenvoudig de juiste kledingcombinaties kunt vinden, volledig in functie van uw bedrijfskleuren. Wenst u een unieke collectie professionele werkkledij op maat voor u ontworpen? Dat kan! Vraag uw DASSY dealer voor meer informatie.



■ WIST U DAT?

Haal het maximale resultaat uit uw bedrijfsprofilering en zorg ervoor dat uw logo of naam voldoende duidelijk en groot wordt aangebracht. De ideale plaats op uw werkvest is aan de rugzijde of op de borst, voor uw werkbroek leent de achterzak of broekspijp zich uitstekend voor al uw personalisaties.

Bij waterdichte kledingstukken wordt borduren afgeraden, om water geen kans te geven via de geborduurde stof door te dringen. Hier kan het bedrukken via een transfer of zeefdruk toch een oplossing bieden.

Ook bij het bedrukken of borduren van veiligheidskledij zijn er beperkingen. Bij **hoge zichtbaarheidskledij** bijvoorbeeld verkleint dit de oppervlakte aan reflectie, waardoor de certificering van het kledingstuk in het gedrang komt. Ook bij **vlamvertragende of multinorm gecertificeerde kledingstukken** kan niet om het even welk garen of label gebruikt worden. In het algemeen dient elke aanpassing aan het gecertificeerde kledingstuk steeds conform de normering te zijn. Neem steeds op voorhand contact op met de veiligheidsadviseur voor meer informatie of vraag advies aan uw DASSY dealer.

DASSY

TUSSENBEENLENGTES

De werkbreeken van DASSY zijn, op enkele uitzonderingen na, verkrijgbaar in 3 verschillende tussenbeenlengtes: de 'standaard', de 'plus' en de 'minus'. Deze laatste twee zijn niet beschikbaar in alle maten en kleuren. Meer informatie over de beschikbare tussenbeenlengtes is terug te vinden in de DASSY matentabellen.



STANDAARD

De STANDAARD tussenbeenlengte is 81cm en beschikt over een brede zoom van 5cm. Hierdoor kan de broek op een eenvoudige manier verlengd worden tot een maximale lengte van 86cm.

MINUS (kort)


De MINUS tussenbeenlengte is 75cm en beschikt over een brede zoom van 5cm. Hierdoor kan de broek op een eenvoudige manier verlengd worden tot een maximale lengte van 80cm.

PLUS (lang)

De PLUS tussenbeenlengte is 87cm en beschikt over een brede zoom van 5cm. Hierdoor kan de broek op een eenvoudige manier verlengd worden tot een maximale lengte van 92cm.

Meet uw tussenbeenlengte op de broek en dit zonder het meetlint te strak aan te trekken. Doe dat volgens de tekening, van het kruis tot de gewenste lengte.

BREDE ZOOM



De DASSY broeken, overalls en bretelbroeken hebben een speciale brede zoom. Deze zoom is dubbel afgewerkt en daardoor eenvoudig, zonder extra werk verlengbaar met vijf centimeter. Dit betekent dat u de broekspijpen kunt verlengen door slechts één naad in de zoom los te maken en dat de zoom van de verlengde broek nog steeds afgewerkt is.

DE JUISTE MAAT

DASSY SAFETY WORKWEAR

hoge zichtbaarheid, multinorm, hoge zichtbaarheidsmultinorm en vlamvertragende kledij



A = BORSTOMTREK

B = TAILLEOMTREK

C = TUSSENBEENLENGTE

STANDAARD = 81-86cm/32-34"

MINUS* = 75-80cm/30-31"

PLUS* = 87-92cm/34-36"

D = TOTALE LENGTE

STANDAARD = 180-188cm/71-74"

MINUS* = 172-180cm/68-71"

PLUS* = 188-196cm/74-77"

Neem uw maten volgens de tekening op het lichaam, zonder het meetlint te strak aan te trekken.

* Plus en minus zijn voorradig in volgende maten:
van maat 40 t.e.m. maat 54 (BE-FR-ES)
van maat 46 t.e.m. maat 58 (DE-NL-PL-HR-IT)
van maat 31 t.e.m. maat 43 (UK)

De kleinere en grotere maten kunnen steeds op aanvraag besteld worden mits betaling van een supplement.

DASSY SAFETY BROEKEN/STANDAARD

MAAT	BE-FR-ES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	DE-NL-PL-HR-IT	42	44	46	48	50	52	53	54	56	58	60	62	64	66
	UK	28	30	31	33	35	36	38	39	41	43	45	48	50	52
Tailleomtrek in cm (B)	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
Tailleomtrek in inches (B)	28-29	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-48	48-51	51-53	

DASSY SAFETY BRETSELBROEK/STANDAARD

MAAT	BE-FR-ES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	DE-NL-PL-HR-IT	42	44	46	48	50	52	53	54	56	58	60	62	64	66
	UK	28	30	31	33	35	36	38	39	41	43	45	48	50	52
Tailleomtrek in cm (B)	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	135-141	
Tailleomtrek in inches (B)	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-48	48-51	51-53	53-55	
Totale lengte in cm (D)	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	
Totale lengte in inches (D)	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	

DASSY SAFETY JASSEN

MAAT	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Borstomtrek in cm (A)	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
Borstomtrek in inches (A)	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56
Totale lengte in cm (D)	164-188	164-188	164-188	164-188	164-188	164-188	164-188
Totale lengte in inches (D)	65-74	65-74	65-74	65-74	65-74	65-74	65-74

DASSY SAFETY OVERALLS/STANDAARD

MAAT	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Borstomtrek in cm (A)	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
Borstomtrek in inches (A)	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56
Totale lengte in cm (D)	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188	180-188
Totale lengte in inches (D)	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74	71-74



**ORANJE
ORANJE/GROEN**



OMAHA
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



PHOENIX
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 14



LANCASTER
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



BUFFALO
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEEZAKKEN
P. 17



ORLANDO
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 15



KALUGA
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKFLLEECE
P. 19



DENVER
HOGE
ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 15



MALAGA
HOGE
ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 20



BILBAO
HOGE
ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 21



BUFFALO
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEEZAKKEN
P. 17



CHICAGO
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEEZAKKEN
P. 14



VENNA
HOGE
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 17



LUCCA
HOGE
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 15



TOULOUSE
HOGE
ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNEEZAKKEN
P. 18



BILBAO
HOGE
ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 21



ATLANTIS
HOGE
ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 21



**GEEL
GEEL/MARINEBLAUW**



OMAHA
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



PHOENIX
HOGE
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 14



CHICAGO

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN
P. 14



VENNA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 17



LUCCA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 15



TOULOUSE

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN
P. 18



DUSSELDORF

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 19



ATLANTIS

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 21



safety

**ORANJE
ORANJE/MARINEBLAUW**



OMAHA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



PHOENIX

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 14



LANCASTER

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



DUSSELDORF

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 19



ORLANDO

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 15



KALUGA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKFLLEECE
P. 19



DENVER

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWEATER
P. 15



MALAGA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 20



LANCASTER

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



BUFFALO

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN
P. 17



CHICAGO

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN
P. 14



VENNA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 17



LUCCA

HOGÉ
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 15



TOULOUSE

HOGES
ZICHTBAARHEIDSBRETTELBOEK
MET KNEIZAKKEN
P. 18



DUSSELDORF

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 19



ORLANDO

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 15



KALUGA

HOGES
ZICHTBAARHEIDSFLEECE
P. 19



DENVER

HOGES
ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 15



PHOENIX

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 14



LANCASTER

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 16



BUFFALO

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEIZAKKEN
P. 17



CHICAGO

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEIZAKKEN
P. 14



VENNA

HOGES
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 17



DENVER

HOGES
ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 15



MALAGA

HOGES
ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 20



BILBAO

HOGES
ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 21



ATLANTIS

HOGES
ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 21



**GEEL/GRIJS
MULTINORM-HOGES
ZICHTBAARHEID**



COLOMBIA

TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOGES ZICHTBAARHEIDSBRETTELBOEK
MET KNEIZAKKEN
P. 30



ROOD/GRIJS



PHOENIX

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 14



CHICAGO

HOGES
ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNEIZAKKEN
P. 14



LUCCA

HOGES
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 15



MALAGA

HOG
ZICHTBAARHEIDSOFTSHELL VEST
P. 20



BILBAO

HOG
ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 21



ATLANTIS

HOG
ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 21

DASSY >>>

safety

**GEEL
GEEL/GRIJS**



OMAHA

HOG
ZICHTBAARHEIDSWERKBOEK
P. 16



LUCCA

HOG
ZICHTBAARHEIDSSHORT
P. 15



TOULOUSE

HOG
ZICHTBAARHEIDSBRETELBOEK
MET KNIEZAKKEN
P. 18



DUSSELDORF

HOG
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 19



ORLANDO

HOG
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 15



KALUGA

HOG
ZICHTBAARHEIDSFLEECE
P. 19



LENOX

TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOG ZICHTBAARHEIDSBROEK
MET KNIEZAKKEN
P. 28



MANCHESTER

TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOG ZICHTBAARHEIDSBROEK
MET KNIEZAKKEN
P. 28



FRANKLIN

TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOG ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 29



SPENCER

TWEEKLEURIGE MULTINORM
HOG ZICHTBAARHEIDSOVERALL
MET KNIEZAKKEN
P. 30



ORLANDO

HOG
ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 15



DENVER

HOG
ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 15

NIEUWE KLEUR
ROOD/GRIJS

FOTOGRAFIE: BOAfoto studio.be

LAY-OUT: Lynn Stevens - DASSY

COPYWRITING: Elyn Vanneste - DASSY

© DISCLAIMER EN COPYRIGHT:


De inhoud van deze publicatie is onderworpen aan auteursrechten en mag onder geen beding worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van DASSY. DASSY streeft naar een permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht om het assortiment, technische specificaties of productontwerpen ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving te wijzigen. DASSY stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Productkleuren en afwerkingen kunnen enigszins afwijken van het origineel.

SYMBOLLEN



VERBORGEN KNOOP

Een verborgen knoop beperkt het risico op krassen of elektrische geleiding tijdens het werk.




WINDVANGER IN DE MOUW

Een nauw aansluitende windvanger in de mouw biedt u extra bescherming tegen wind.



MULTIFUNCTIONELE RIEMLUSSEN

Hang extra gereedschapszakken vooraan of zijlings aan uw werkbroek of overall, dankzij de multifunctionele riemlussen. Compatibel met de DASSY DNA GORDON canvas gereedschapszakken.




DRUKKERSRITS

In dit kledingstuk is een drukkersrits voorzien, die u toelaat zeer eenvoudig uw bedrijfslogo of -naam te drukken of te borduren op de rug.



ZAKKEN VERSTERKT MET CORDURA®

Berg in deze stevige en slijtvaste zakken gereedschap veilig en binnen handbereik op.



SYSTEEMRITSSLUITING

Een buiten- en binnenvest, elk voorzien van een systeemritssluiting, kunnen met elkaar verbonden worden en kunnen zo worden uitgebreid tot een 2-in-1 vest.

De buitenvest heeft dan twee ritssluitingen: de voorritssluiting en de systeemritssluiting, waarin een binnenvest kan worden ingeritst. Binnenvesten hebben er slechts één: de systeemritssluiting, voor individueel en gecombineerd gebruik.



VERSTELBARE CORDURA® KNIEZAKKEN

Deze Cordura® kniezakken zijn gecertificeerd in combinatie met de DASSY CRATOS kniebeschermers en bieden u een maximale kniebescherming. (EN 14404:2004+A1:2010).



ADEMEND

Dankzij het ademend vermogen van de stof, kan transpiratievocht snel ontsnappen. Zo blijft u tijdens het werken steeds aangenaam droog.



VERSTELBARE RUGELASTIEK

Uw werkbroek sluit mooi aan rond uw taille, dankzij de verstelbare rugelastiek.



WINDDICHT

Deze stof is winddicht waardoor wind niet wordt doorgelaten en uw lichaamswarmte wordt behouden.



DRIENAALDSTIKSEL

Dit kledingstuk is afgewerkt met drienaaldstiksel, voor een optimale levensduur.



WATERDICHT

Deze stof is waterdicht, waardoor vocht van buitenaf gedurende lange tijd niet doordringt. Zo kunt u bij regen droog blijven werken.



BREDE ZOOM

Verleng uw werkbroek of overall eenvoudig met vijf centimeter, dankzij de dubbel afgewerkte zoom.

